kontuulmutuuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluulu Castellena 1540Mtp1 Collection Vassal-Montpellier Castellana
VIII-16 86 1









Remin

Désignation: Caskellena

Clos Planche 11 Côté A Nº 112

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité : (1. 9-16

42

Juntumlanja

Date de mâturité : 1; 4 16

1-0

3. v.de

4-2

5-2

danggalantualagandantu J

Clos Planche Coté A No MA
Vigueur: 4
Date de mâturité: le 12-9-1958 Ex. 1
Charge:

25
30
46
53

Désignation: Castellena
Clos Planche 11 Coté A Nº 112
Vigueur: 4
Date de mâturité: le 25 8 59
Charge:
s. 1 6
210
3 0
41
55

Désignation Cartellura

Clos Planche-11côté A Nº 112

Vigueur: 4

Date de maturité 31 8.60 p. 3

Charge

S. 1 8

2 7 5

3 12

4 9

5 9

42

VIII Planche 16 S 6

Cartellena

Désignation:

Clos 14 Planche A coté 112 No

Vigueur: 2½

Date de mâturité: 21,8,61

Charge:

S. 1 2

2 6

3 6

4 8

5 4

danggalantanlantanlanta J

dantanlannahannahantanl

Année 1957 Castellena

42

Juntumbunti

1	Nombre	163 163			D A T E S							
I I	! total !	1 11-3	194-)	116,3	1 *		1	1 .	!		1 .	٠
! ! 1 o	13.	.4.	5.	7	1 1 ≺,		î Î	1	!!		1	
1 2 0	.10	0.	0	1	1		1	1 . 1	. 1		1 .	
1 8					1		1	1 .	1		1 .	
4					1 1		! • •	1 .	. <u>1</u>		1	
1 5	4.4				!		1 • •	!	. 1		1 .	•

TT= 1) le 16.3.52

dagadadadadamindadad

42

Imminishini

Désignation: Cartellena

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 112 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux .
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9,

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres (9).
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéouses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

daninghadaalaalaalaalaa

Nº ordre

10001000100010

Désignation: Castellena

VASSAL Planche 11 côté # Nº 1/2 souche '1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbo 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

dangan hantan dangan hanta d

Nº ordre

42

Juntumlanta

Castellena Désignation :

Planche 11 côté A Nº 1/2 souche 12345 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- dos coloré 🛈 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds :
 - ventre coloré (7 à raies 8 vert 9.
- verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. cerhemité jaune 38 - vrille:
- coloré (7) vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Trul 21.6.54

No ordre

47

Juntonlygte

Désignation Certellena

planche 11 côté A Nell Souche 1 2 3 4 5

donito dontro da grando do d

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 🕦 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rauge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3)entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Nº ordre

+ I Imminilimi

Désignation Castellena VASSAL planche M côté HNOM2 souche 1 @ 3 4 5

PEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 🕐 grande 😿 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 2 séteux ; valouté 6 aranéeux 7 duveteur 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 araneeur 0 duveteur 8 cotonneur 9 .
 - aranéeux O limbe: glabre 4 séteur 5 velouté 6 duveteur 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lohes: plan O- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grassièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiplaire 6 ,
- Norvures: face supérioure: verte . point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge . entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte partiellement rouge entièrement rouge 4 ,
- Couleur: vert jaune 1 vert france vert foncé ()-

PETICLE

- long ! moyen (court 3 .
- glabre 4 séteur 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 -
- aranéeux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 tetaloment 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle péthole/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

9-7:56 Rouguers

```
Désignation Castellena
   VASSAL planche ll côté H Nº IK souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE
   - Grosse () - Moyenne 2 - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne(5) - Compacte(5).
  - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
     cation (3).
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                     BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 5 - très petite 5 - de taille régulière 6 irrégulière 8
   - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière 1 - irrégulière 2
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 6 - cvcîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant O - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕥
   - A jus incolore (1) - coloré 2.
   - A peau fine 3 - moyenne () - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long () - moyen 2) - court 3.
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
   - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
   - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile
```

Imminininini Tumininininini

Nº d'ordre

BROW 15.9.66

dantantantantantantanta J

```
Dénomination ..... Castellena...
Sarment de Vigne.
Sarment
            : long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
              violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                       Bonial
```

lengton honduralnagting harder M

4-12-56

```
N° d'ordre: H41608. Désignation: Castellena. . .
11 - Lobes · · · · · · · 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-3,
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2)- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1 - 2 - 7.

Forme : 4 - 5
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

dantanlantanlantindadi 1

```
Désignation: Castellana
 Nº d'ordre : 1540 01
 Origine ;
 Emplacement: VII - 16 - S 6
8 - Angle des nervures ..... (1-(2)-3.
9 - L<sub>1</sub>/L ...... O-O-3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (3) - (7) - 9.
12 - S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 36
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8.)
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents: Méd/B ...... ① - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... ! -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 .. Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ...... 0 - 2 .. 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 ... 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - 2 - 3.
                   Formo : 4 - (5)
                   Médiane/Base : (6)- 7 - 8.
```

Tundindinili Tundindinili

Donnergue 72

danimlanlandanimlandanis d